

Scolopax rusticola (Chocha perdiz)

Por Aurelio Martín

De distribución euroasiática incluyendo los archipiélagos macaronésicos de Azores, Madeira y Canarias. También conocida como becada aunque en Canarias su nombre vernáculo es gallinuela. Como nidificante ocupa las islas centrales y occidentales pero a las orientales llegan ejemplares europeos en migración.

Es una especie propia de bosques húmedos como la laurisilva y los pinares mixtos con sotobosque de brezos y fayas. No obstante, realiza movimientos altitudinales hacia zonas más bajas pudiendo ser observada en cultivos de plataneras donde incluso llega a nidificar. Su plumaje se confunde fácilmente con la hojarasca y sus ojos muy elevados en el cráneo le permiten una visión de prácticamente 360°. Ante la aproximación de personas o de otros depredadores prefiere permanecer quieta iniciando el vuelo solo cuando la distancia es muy corta. Su actividad es sobre todo crepuscular y nocturna.

Se alimenta de diversos invertebrados entre los que destacan las lombrices de tierra y las larvas de escarabajos. Nidifica en el suelo poniendo 3-4 huevos de los que nacen pollos nidifugos cuidados de forma exclusiva por la hembra. En ocasiones algunas personas encuentran esos pollos y los llevan a centros de recuperación de fauna pensando erróneamente que están abandonados.

En nuestro archipiélago se la cazaba con ayuda de perros especialmente en La Gomera y La Palma pero en la actualidad, aunque no se considera amenazada, está incluida en el Catálogo Canario de Especies Protegidas en la categoría de “*interés para los ecosistemas canarios*”. En el resto del país sigue siendo una especie cinegética.

